medifa
the medical factory

medifa 7000

Tables d'opération mobiles

Made in Germany

Les avantages en un coup d‘œil

- Avec jusqu‘à trois joints entraînés
- Hauteur réglable de 580 mm à 1,100 mm
- Traction électrique pour faciliter la maniabilité, en option
- En option avec translation longitudinale
- Réglage séparé ou synchrone des plaques jambières
- En option avec système de sécurité pour les fonctions basiques en cas de panne électrique
- Prévention optimale des escarres grâce aux matelas de 80 mm à mémoire de forme
- Possibilités de nettoyage et de désinfection optimales
- Concept de fonctionnement sophistiqué
- Multiples possibilités d‘utilisation et de positions du patient
- Idéale pour les applications d‘imagerie et pour l‘utilisation d‘amplificateur de brillance
- Vaste gamme d‘accessoires pour toutes les disciplines chirurgicales
- Capacité de charge jusqu´à 544 kg (1,200 lbs)

Fonctionnalité et confort

Traction électronique

- Une cinquième roue motorisée facilite le déplacement de la table dans l'hôpital (option, réf. 70645)
- Poignées pour conduire la table en utilisant la cinquième roue motorisée, avec régulation de la vitesse intégrée (option, réf. 71570)

Manipulation rapide et facile

- Un nouveau système de fixation rapide et simple des différentes parties et des accessoires

Confort et hygiène

- Fixation et retrait d'éléments de rembourrage au moyen d'un système de goupilles
- Particulièrement hygiénique et facile à nettoyer (pas de fermeture velcro)
- Mousse visco-élastique très souple, réduisant la pression (épaisseur: 80 mm)
- Antistatique et radiotransparent

Réglage électrique des jambières

- Permet un positionnement prudent et variable du patient
- Réglage séparé ou synchrone des plaques jambières de -90° à +80°
- Fonction également applicable pour le réglage électrique du dossier en position inversée du patient (parfait pour l'arthroscopie de l'épaule)

Plaques jambières divisées avec extension d'accès

- Accès optimal pour le chirurgien
- Pivotante
- Assez d'espace pour une position de travail ergonomique
- Accrochage et découplage facile
- En option, réf 71620

Concept de manipulation

1. Standard: Télécommande manuelle avec rétro-éclairage, avec écran couleur et indicateur de batteries (en option: télécommande manuelle infrarouge sans câble, réf. 704070)
2. Standard: Commande additionnelle intégrée au pilier pour des fonctions électriques
3. En option: Réglage de sécurité pour les fonctions basiques en cas de panne électrique (réf. 70655)
4. En option: Commande à pédale pour les fonctions basiques hauteur, proclive /déclive, inclinaison latérale (réf. 704060)

Modèles

Table d'opération mobile
Réf. 700200

- Hauteur réglable de 580 mm à 1,100 mm (avec translation longitudinale supplémentaire de 600 à 1,120 mm)
- Proclive -30° / déclive +30°
- Inclinaison gauche/droite 20°
- Dossier réglable de -45° à +90°
- Réglage électrique des jambières vers bas / haut de -90° à +90°, réglables séparément ou simultanément
- Têtière et jambière(s) sont interchangeables
- Positions flex/reflex réglables par télécommande manuelle et commande supplémentaire dans la colonne
- Remise à zero par mouvements simultanés
- Commande supplémentaire dans le pilier pour les fonctions électriques
- Mécanisme de blocage central par vérins stabilisateurs intégrés aux roues doubles
- Coussins confortables viscoélastiques à mémoire de forme , épaisseur 80 mm, antistatiques
- Plateaux dorsaux échangeables
- Capacité de charge 544 kg (1,200 lbs)

Autres modèles:

Réf. 700300
En plus avec réglage électrique des jambières, réglage de la partie supérieure du dossier et réglage du billot

Réf. 71640
En option: Translation longitudinale du plateau jusqu`à 380 mm

- Hauteur réglable de 580 mm à 1,100 mm
- Possibilité de positionner le patient en position inversée et cadrage de grande capacité pour l'utilisation optimale d'un amplificateur de brillance

Recommandation de configuration

Réf. 700200
Table d'opération mobile

Réf. 71640
Translation longitudinale

Réf. 71144
Repose-tête

Réf. 71250_2
Plateau dos supérieur

Réf. 71615
Plaques jambières divisées

Réf. 61220SF
Appui-bras

Prix sur demande!

Spécialités

- Chirurgie bariatrique
- Orthopédie
- Chirurgie ORL
- Ophtalmologie
- Gynécologie
- Urologie

Modèles

	Plage de réglage	700200	700300
Réglage de la hauteur	580 - 1,100 mm	●	●
Proclive / déclive	-30° / +30°	●	●
Inclinaison latérale	-20° / +20°	●	●
Réglage du plateau dos inférieur	-45° / +90°	●	●
Réglage du plateau dos supérieur	-90° / +90°		●
Billot	120 mm		●
Flexion		●	●
Translation longitudinale (71640)	jusqu'à 380 mm	◆	◆
Réglage des jambières	-90° / +90°	●	●
Réglage des jambières séparé	-90° / +90°	●	●
Position zéro (réglages simultanés)		●	●
Déplacement électrique (70645)		◆	◆
Mécanisme de blocage central		●	●
Capacité de charge		544 kg	544 kg

● Électrique ◆ Option

Positionnements

Chirurgie thoracique et rénal
avec anneau de tête, appui-bras, support du corps et coussin pour prévention des blessures à la jambe

Cholécystectomie
avec arceau d'anesthésie, fixe-bras, coussin semi-circulaire et talonnière

Chirurgie du rachis
avec dispositif de positionnement rectal, rouleau de rectoscopie, appui-bras et coussin de tête

Urologie et gynécologie
avec appui-jambes et coussin tête

Positionnements

ORL et ophtalmologie
avec commande au pied, calotte de tête, coussin semi-circulaire et talonnière

Chirurgie minimale invasive
avec coussin tête, appui-bras, fixe-jambes, plaques de pied et talonnière

Opération de l´épaule
avec plateau dorsal en trois parties, support de tête, appui-bras et talonnière

Arthroscopie du genou
avec dispositif de positionnement du genou, anneau de tête, appui-bras et talonnière

Neurochirurgie
avec coussin semi-circulaire, appui-bras, coussin tête et système de serrage crânien

Anneau gastrique
avec anneau de tête, appui-bras et talonnière

Orthopédie
avec dispositif d'extension et anneau de tête

Chirurgie des mains et bras
avec anneau de tête, dispositif d'extension du bras et fixe-doigts de Weinberger

Caractéristiques techniques

















Plan au sol



Translation longitudinal (en option)







Configuration



Accessoires pour medifa 7000

Commande au pied pour medifa 7000
Réf. 704060
- Pour réglage de la hauteur, inclinaison latérale, proclive et déclive
- Avec câble

Télécommande manuelle infra rouge pour medifa 7000
Réf. 704070
- Avec touches pour toutes fonctions électriques
- Avec station de charge

Déplacement longitudinal du plateau
Réf. 71640
- Déplacement électrique du plateau par 380 mm
- Changement de la hauteur minimale de la table d'opération de 580 mm à 600 mm
- Pas de montage ultérieur

Traction électronique pour medifa 7000
Réf. 70645
- Cinquième roue motrice facilitant les manoeuvres et offrant plus de confort pour l'utilisateur
- Pas de montage a posteriori

Poignée de transfert
Réf. 71570
- Pour une translation motorisée confortable de la table, située à la côté tête
- Avec régulateur de vitesse
- Pour une translation en avant et en arrière
- Adaptable à: 70645

Système de sécurité pour medifa 7000
Réf. 70655
- Système pour garantir le fonctionnement de la table en cas d'une panne électronique
- Pour les fonctions hauteur, inclinaison latérale, proclive/déclive et frein par batterie à 24 V
- Pas de montage ultérieur

Accessoires pour medifa 7000

Tunnel pour cassettes radiologiques pour 700200
Réf. 71642_2
- Pour radio conventionnelle

Tunnel pour cassettes radiologiques pour 700300
Réf. 71642_3
- Pour radio conventionnelle

Système d´accrochage pour tables de la gamme 7000 sans plateau déplaçable
Réf. 63005_1
- Pour chariot d'extension
- Adaptable à: 63000_2

Système d´accrochage pour tables de la gamme 7000 avec plateau déplaçable
Réf. 63005_2
- Pour chariot d'extension
- Adaptable à: 63000_2

Repose-tête pour medifa 7000
Réf. 71144
- Réglage simple par ressort à gaz de -45° á +45
- À fixer à la plaque dorsale
- Radiotransparent
- L x l: 266 x 550 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible

Repose-tête pour medifa 7000
Réf. 71146
- Réglage simple par ressort à gaz de -45° á +45
- Double articulation
- À fixer à la plaque dorsale
- Radiotransparent
- L x l: 266 x 550 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible

Repose-tête pour medifa 7000
Réf. 71147
- Appui-tête à double articulation
- Réglable d'une seule main
- Réglage facile par ressort à gaz de -45° à +45°.
- La double articulation permet une inclinaison supplémentaire
- Accrochage et décrochage au niveau du dossier
- Radiotransparent
- L x l : 266 x 550 mm
- Matelas viscoélastique, H = 80 mm, conducteur, détachable

Rail côté tête pour medifa 7000
Réf. 71148
- Pour installation au repose-tête
- L: 300 mm
- Adaptable à: 71144, 71146
- Pièce

Accessoires pour medifa 7000

Rails latéraux pour medifa 7000
Réf. 71149
- Pour installation au repose-tête
- L: 160 mm
- Adaptable à: 71144, 71146
- Pièce

Plateau dos supérieur pour medifa 7000
Réf. 71250_2
- À installer au plateau dos inférieur
- Radiotransparent
- L x l: 268 x 550 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible
- Rails (UE) latéraux inclus

Plateau dorsal en trois parties pour medifa 7000
Réf. 71390
- Avec repose-tête
- Accessibilité facile à l'épaule grâce à trois segments détachables
- À installer à la plaque dorsale inférieure
- Radiotransparent
- L x l: 320 x 550 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible

Rallonge de la plaque de siège pour medifa 7000
Réf. 71125_2
- Rallonge par 400 mm
- Avec échancrure gynécologique
- Radiotransparent
- Rails (UE) latéraux inclus
- L x l: 400 x 550 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible

Plaque jambière pour medifa 7000
Réf. 71625
- Réglage électrique
- Installation facile à la plaque de siège
- Radiotransparent
- Rails (UE) latéraux inclus
- L x l: 660 x 550 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible

Plaques jambières divisées pour medifa 7000 (paire)
Réf. 71615_2
- Réglage électrique, écartables par 180°
- Installation facile à la plaque de siège
- Radiotransparent
- Rails (UE) latéraux inclus
- L x l: 660 x 266 mm par segment
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible

Accessoires pour medifa 7000

Plaques jambières divisées avec extension d'accès pour medifa 7000 (paire)
Réf. 71620
- Réglage électrique
- Pivote vers l'extérieur pour un accès direct au patient
- Installation facile à la plaque de siège
- Radiotransparent
- Rails (UE) latéraux inclus
- L x l: 660 x 266 mm par segment
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible

Plaques jambières à double articulation pour medifa 7000 (paire)
Réf. 71660
- Réglage électrique, écartables par 180°, rabattables
- Installation simple à la plaque de siège
- Radiotransparent
- Rails (UE) latéraux inclus
- L x l: 662 x 266 mm par segment
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, amovible

Plaque de positionnement en fibre de carbone pour medifa 7000
Réf. 71630
- Pour la radiographie peropératoire
- Pas de restrictions en utilisant l'amplificateur de brillance (360°)
- Installation à la plaque de siège ou plaque dorsale inférieure
- L x l: 750 x 540 mm
- Matelas: SF, H = 70 mm, antistatique, amovible

Plaque de transfert pour medifa 7000
Réf. 71635
- Pour un soutien de courte durée des jambes
- À fixer à l'emplacement des plaques jambières
- L x l: 900 x 500 mm

Elargisseur pour medifa 7000 (paire)
Réf. 61355SF
- Eléments d'élargissement pour plateaux de table
- Rails (UE) inclus
- L x l: 310 x 110 mm par segment
- Matelas: SF, H = 70 mm, antistatique, amovible

Passe-cassettes radiographiques pour medifa 7000
Réf. 71643
- Avec tige télescopique
- L x l x H: 470 x 385 x 16 mm
- Pour cassettes radiographiques de 14" x 17" (mesure américain)
- Matériel: Acier inoxydable
- Adaptable à: 71642_3

Accessoires complémentaires

Une vaste gamme d'accessoires à fixer pour différents domaines chirurgicaux.

Chariot porte-accessoires (ref. 341045) d'acier inoxydable pour le stockage central des accessoires.

Il comprend: 5 emplacements pour éléments avec matelas, 5 rails (25 x 10 mm) pour les accessoires ainsi qu'un rangement pour les objets de petite taille.

medifa

Compétence autour de la salle d'opération

En tant que fabricant leader international de dispositifs médicaux, medifa propose des solutions et des produits innovants pour les salles d'opération, les systèmes chirurgicaux hybrides mobiles et d'autres domaines dans les hôpitaux ou les centres de chirurgie ambulatoire.

Le large portefeuille de produits comprend des tables d'opération mobiles et des accessoires chirurgicaux, des tables d'opération mobiles en carbone, des éclairages opératoires (medifa H!Light) ainsi que des fauteuils d'examen et de traitement pour la gynécologie, l'urologie et la proctologie.

Le développement, la construction et la production se réalisent en Allemagne. Avec une grande part de valeur ajoutée dans le groupe, l'entreprise garantit à ses clients des temps de réaction rapides et une qualité élevée „Made in Germany" conformément aux normes de qualité nationales et internationales certifiées.

medifa s'oriente résolument vers les exigences de ses clients. En accord avec le slogan „we care", les clients du monde entier peuvent compter sur un conseil, un traitement et une qualité de premier ordre, fournis par un seul et même fournisseur.

Produits

- Éclairages opératoires (medifa H!Light)
- Tables d'opération mobiles
- Tables d'opération mobiles carbone pour applications mini-invasives
- Accessoires pour tables et éclairages opératoires
- Fauteuils d'examen et Fauteuils de soins (gynécologie, urologie et proctologie)
- Mobilier médical fonctionnel

medifa dans le monde



medifa
the medical factory

medifa GmbH
Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Germany
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -255
info@medifa.com

we care. Code

Version 01-23-FR
Sous réserve de modifications dues au développement technique.

CE TÜV PROFI CERT TÜV PROFI CERT

Made in Germany